



Jumelles Bushnell H2O 2.0 12x25 mm

Prix constaté : 106,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FL132105R

Description

Les jumelles Bushnell H²O 2.0 12x25 mm sont une version améliorée de la gamme H²O, célèbre pour sa résistance à l'eau et sa performance dans des environnements difficiles.

Voici les principales caractéristiques de ces jumelles :

- Grossissement de 12x : Ces jumelles offrent un fort grossissement de 12 fois, ce qui permet une observation rapprochée des sujets éloignés avec un haut niveau de détail.
- Optiques traitées multicouches : Les lentilles sont revêtues de plusieurs couches spéciales pour améliorer la transmission de la lumière, offrant ainsi une clarté d'image optimale et une vision nette même dans des conditions de faible luminosité.
- Prismes en toit BaK-4 : Les prismes en verre de qualité supérieure BaK-4 sont utilisés pour fournir des images lumineuses, claires et nettes avec un contraste amélioré et une meilleure transmission de la lumière.
- Construction étanche IPX7 : Les jumelles sont équipées de joints toriques scellés et purgées à l'azote, ce qui les rend complètement étanches et leur permet de résister à une immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans subir de dommages.
- Revêtement en caoutchouc antidérapant : Les jumelles sont dotées d'un revêtement caoutchouc antidérapant qui offre une prise en main solide et sécurisée, même dans des environnements humides. Ce revêtement doux au toucher réduit également les risques de chute et donne une sensation de confiance lors de l'utilisation à une main.
- Châssis en aluminium ultraléger : Le corps des jumelles est fabriqué en aluminium léger, ce qui les rend faciles à utiliser et confortables à porter tout au long de la journée, quelles que soient les conditions d'utilisation.
- Oeilletons twist-up : Les oeilletons peuvent être ajustés en hauteur pour un meilleur confort d'observation, en particulier pour les porteurs de lunettes.
- Très long dégagement oculaire : Le dégagement oculaire de 8 mm permet une observation confortable même pour les porteurs de lunettes.

Caractéristiques

- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Poids (g) : 300
- Grossissement fixe ou variable : Fixe
- Oeilletons : Twist-up
- Type de prismes : En toit
- Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
- Traitement antibuée : Oui
- Champ de vision à 1000 m au grossissement fixe : 87
- Diamètre de l'objectif (mm) : 25
- Dégagement oculaire (mm) : 8
- Distance de mise au point minimum (m) : 5.8
- Grossissement maximum : 12
- Grossissement minimum : 12
- Diamètre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 1.9

