



Station de Recharge portable HIKMICRO G600

Prix constaté : 599,00 € TTC

Marque : **HIKMICRO**

Réf : HIKSR600W

Description

La puissante Station de Recharge Portable HIKMICRO G600, une source d'énergie abondante prête à répondre à vos besoins, quel que soit le contexte.

Légère et conçue pour une portabilité optimale, la G600 se transporte aisément et se range avec simplicité grâce à son design peu encombrant. Son exceptionnelle durabilité en fait un allié quotidien fiable pour tous vos besoins énergétiques.

Dotée de caractéristiques techniques de pointe, la G600 propose une gamme de sorties parfaitement adaptées à une variété d'appareils.

- Avec une capacité généreuse de 607 Wh à 14,6V, elle offre des sorties CA double port fournissant une puissance unique de 600 W, avec une puissance totale de 600 W et une surtension impressionnante de 1200 W.
- Trois ports USB-A offrent une puissance maximale de 36 W pour des charges rapides, tandis qu'un port USB-C polyvalent vous permet de sélectionner parmi différentes tensions (5V, 9V, 15V, 20V) jusqu'à un maximum de 60 W, conforme au protocole de DP.
- De plus, un port allume-cigare de 12 à 14 V?10 A est disponible. Lorsque le port DC 5521 et la prise allume-cigare fonctionnent simultanément, la puissance maximale combinée des deux prises est de 120W.
- Deux ports de prise 5521 CC offrent une puissance de 12 à 14V?5A chacun.
- La flexibilité de recharge est également remarquable. Choisissez parmi plusieurs méthodes d'entrée, notamment le port d'entrée CC pour adaptateur, port allume-cigare, panneau solaire ou câble de charge CA via un port à deux broches.
- Les temps de recharge varient, allant de 8 à 9 heures via le câble de charge CA, 5 à 6 heures via l'allume-cigare (12V/24V) et 4 à 6 heures via un panneau solaire de 200W.
- Les ports d'entrée comprennent un port CA acceptant une tension de 210 à 245 V CA à 50 Hz (80W Max) et un port 7909 CC acceptant une tension de 10V à 30V à 10A (200W Max).
- Equipée d'une batterie de type NCM Lithium-ion, la Station de Recharge G600 assure un cycle de vie exceptionnel pouvant aller jusqu'à 1 000 cycles à 80 % de capacité ou plus.
- Avec des dimensions de 20 x 20 x 25 cm et un poids de 6,5 kg, elle reste relativement compacte pour une solution énergétique aussi robuste.
- De plus, elle fonctionne avec fiabilité dans des températures de charge allant de 0°C à 40°C et des températures de décharge de -10°C à 40°C.

Lors de votre achat de la Station de Recharge G600, vous recevrez tout le nécessaire pour démarrer rapidement : le câble de charge CA, le câble de charge pour allume-cigare, le câble MC4 pour le chargement par panneaux solaires, ainsi qu'un guide de démarrage rapide.

Vous pouvez être certain que la Station de Recharge Portable HIKMICRO G600 respecte les normes réglementaires pour une utilisation en toute sécurité.

Faites confiance à la G600 pour une source d'énergie puissante, polyvalente et durable, adaptée à toutes vos aventures et besoins énergétiques.

Caractéristiques

