



**Bushnell®**

---





Toujours à la pointe de l'innovation pour permettre aux observateurs, ornithologues, aventuriers et autres spectateurs des beautés de ce monde, de vivre intensément leurs passions, **Bushnell** propose aujourd'hui **une gamme d'optiques exceptionnelle**. Alliant technologies et design, elles ont été conçues pour permettre une expérience visuelle de première classe pour les plus exigeants d'entre nous :

## Jumelles - lunettes terrestres

 **Bushnell**

- FORGE p.3-4 / p.11-12
- NITRO p.5-6 / p.11-12
- PRIME p.7-10
- ENGAGE p.13-14
- SPECTATOR p.15-18

 **tasco**

- FOCUS FREE p.19-20
- OFFSHORE p.21-22

## Vision Nocturne

- EQUINOX p.23-24

## Pièges Numériques

- Trail Cam Core p.25-28

## Accessoires

- Divers p.29

**B** Bushnell®

# FORGE

Performantes  
quel que soit  
le scénario



Le nec plus ultra des jumelles Bushnell ! La nouvelle gamme d'optiques Forge™ offre une qualité d'observation remarquable. Elles associent les meilleures technologies et traitements optiques pour une luminosité, un rendu des couleurs et une netteté exceptionnelles.



## FLBF1030T Jumelle Forge 10x30

459 €

- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 30 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 110 m
- Dégagement oculaire : 18 mm
- Traitement des lentilles :  
Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Deilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 388 g
- Longueur : 122 mm



- Grossissement : 8 x
- Diamètre de l'objectif : 42 mm
  - Type de prismes : Toit
    - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 142 m
  - Dégagement oculaire : 19 mm
    - Traitement des lentilles :  
Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Deilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
  - Poids : 873 g
- Longueur : 142 mm

## FLBF842T Jumelle Forge 8x42

625 €



## FLBF1556T Jumelle Forge 15x56

1099 €

- Grossissement : 15 x
- Diamètre de l'objectif : 56 mm
  - Type de prismes : Toit
    - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 78 m
  - Dégagement oculaire : 21 mm
    - Traitement des lentilles :  
Multi couches  
toutes surfaces



## FLBF1042T Jumelle Forge 10x42

640 €



- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 42 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 113 m
- Dégagement oculaire : 18 mm
- Traitement des lentilles :  
Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Deilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 860 g
- Longueur : 170 mm

- Etanchéité : IPX7
- Deilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
  - Poids : 1455 g
  - Longueur :  
222 mm

**B** Bushnell®

NITRO

La réponse  
technique



La nouvelle famille d'optiques Nitro™ se dote de caractéristiques et de technologies haut de gamme tout en combinant une excellente prise en main et un design avant-gardiste. Elles procurent des images détaillées et lumineuses quelles que soient les conditions.



## FLBN1025G

### Jumelle Nitro 10x25

335 €

- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 25 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 95 m
- Dégage ment oculaire : 15 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Deilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 269 g
- Longueur : 111 mm



- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 42 mm
- Type de prismes : Toit
  - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 113 m
- Dégage ment oculaire : 17 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Deilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
  - Poids : 691 g
- Longueur : 139 mm

## FLBN1042G

### Jumelle Nitro 10x42

460 €



## FLLN624KGG

### Télé mètre Nitro 6x24

429 €

- Grossissement : 6x
- Diamètre objectif : 24mm
- Portée : 6 à 1800 m
- Distance jusqu'à arbre : 1097 m
- Distance jusqu'à Animal : 732 m
- Précision de télé métrie : +/- 0.5 m
- Revêtements optiques : Entièrement multicouche EXO Barrier



## FLBN1036G

### Jumelle Nitro 10x36

395 €



- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 36 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 113 m
- Dégage ment oculaire : 17 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Deilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 620 g
- Longueur : 121 mm

- Etanchéité : Waterproof
  - Longueur : 10.6 cm
  - Poids : 161 g

**Bushnell**

**PRIME™**

Le nouveau  
standard



Les nouvelles jumelles Prime™ offrent un rapport qualité - prix inégalé.  
Les technologies Bushnell utilisées leur confèrent la clarté  
et la netteté nécessaires à tous les usages.





## FLBP1025B Jumelle Prime 10x25

119 €

- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 25 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 95 m
- Dégagement oculaire : 15 mm
- Traitement des lentilles :  
Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Oeilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 269 g
- Longueur : 111 mm



## FLBP832B Jumelle Prime 8x32

159 €

- Grossissement : 8 x
- Diamètre de l'objectif : 32 mm
  - Type de prismes : Toit
    - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 130 m
  - Dégagement oculaire : 18 mm
    - Traitement des lentilles :  
Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Oeilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
  - Poids : 479 g
- Longueur : 122 mm



## FLBPR842 Jumelle Prime 8x42

189 €

- Grossissement : 8 x
- Diamètre de l'objectif : 42 mm
  - Type de prismes : Toit
    - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 117 m
  - Dégagement oculaire : 24 mm
    - Traitement des lentilles :  
Multi couches  
toutes surfaces



## FLBPR1028 Jumelle Prime 10x28

175 €



- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 28 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 99 m
- Dégagement oculaire : 15 mm
- Traitement des lentilles :  
Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Oeilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 403 g
- Longueur : 120 mm

- Etanchéité : IPX7
- Oeilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
  - Poids : 660 g
- Longueur : 132 mm

 **Bushnell**

**PRIME**<sup>tm</sup>

Le nouveau  
standard



La gamme Prime™, c'est aussi des outils performants dédiés à l'observation. Que ce soit en montagne, au bord d'un étang ou à l'orée d'une forêt, les optiques Prime™ sont des compagnons de confiance lors de grandes excursions ou de simples randonnées.



- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 42 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 102 m
- Dégagement oculaire : 19 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Oeilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 660 g
- Longueur : 132 mm

- Grossissement : 12 x
- Diamètre de l'objectif : 50 mm
- Type de prismes : Toit
  - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 91 m
- Dégagement oculaire : 16 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Oeilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 950 g
- Longueur : 165 mm

## FLBPR1250 Jumelle Prime 12x50

235 €



## FLBP1042B Jumelle Prime 10x42

195 €

- Grossissement : 6x
- Diamètre objectif : 24mm
- Portée : 6 à 1100 m
- Distance jusqu'à arbre : 640 m
- Distance jusqu'à Animal : 320 m
- Précision de télémétrie : +/- 0.5 m
- Revêtements optiques : Entièrement multicouche EXO Barrier


## FLLP623SBL Télémètre Prime 6x24

230 €



## FLSP206065AB Lunette terrestre Prime 20-60x65

499 €



- Diamètre Objectif : 65 mm
- Verre des prismes : Bak-4
- Traitement des lentilles : Multicouches toutes surfaces
- Champ de vision à 1000 m : 50 m (20x) / 17 m (60x)
- Distance mini de mise au point : 8 m

- Pupille de sortie : 3.3 mm (20x) / 1.2 mm (60x)
- Dégagement oculaire : 18 mm
- Oculaire : à 45 °
- Trépied inclus : Oui
- Poids : 1080 g
- Longueur : 370 mm

- Etanchéité : Waterproof
- Longueur : 10.8 cm
- Poids : 169 g

**B** Bushnell®

Pour ne rien  
rater de l'instant



La totalité  
des gammes  
lunettes terrestres  
visible sur :  
[www.rivolier-outdoor.com](http://www.rivolier-outdoor.com)

Les longues-vues Bushnell sont indispensables pour vivre des instants magiques. Grâce à leur conception et aux technologies employées, elles dévoilent des détails avec précision, netteté et luminosité. Utilisées pour de l'observation ou en digiscopie, elles permettent de découvrir les secrets cachés de la nature.

**FLSN206065GA**  
**Lunette Terrestre**  
**Nitro™ 20-60x65**

**999 €**

- Diamètre Objectif : 65 mm
- Verre des prismes : Bak-4
- Traitement des lentilles : Multicouches toutes surfaces
- Champ de vision à 1000 m : 33.5 m (20x) / 15 m (60x)
- Distance mini de mise au point : 8 m
- Pupille de sortie : 4.0 mm (20x) / 1.3 mm (60x)
- Dégagement oculaire : 17 mm
- Oculaire : à 45 °
- Trépied inclus : Oui
- Poids : 1560 g
- Longueur : 380 mm



**FL784030**  
**Trepied Bushnell**

**185 €**

- Hauteur max. 155 cm
- Pas de vis universel
- Poids : 2400 g

**FLSF206080TA**  
**Lunette Terrestre Forge™ 20-60x80**

**1549 €**

- Grossissements : 20x à 60 x
- Diamètre Objectif : 80 mm
- Verre des prismes : Bak-4
- Traitement des lentilles : Multicouches toutes surfaces
- Champ de vision à 1000 m : 50 m (20x) / 17 m (60x)
- Distance mini de mise au point : 8 m



**FL784040**  
**Trepied Bushnell**  
**Titanium**

**240 €**

- Hauteur max. 160 cm
- Pas de vis universel
- Poids : 1850 g

- Pupille de sortie : 4.0 mm (20x) / 1.3 mm (60x)
- Dégagement oculaire : 17 mm
- Oculaire : à 45 °
- Trépied inclus : Oui
- Poids : 1740 g
- Longueur : 432 mm

**B** Bushnell®

# ENGAGE DX

Le compagnon  
idéal



La nouvelle gamme d'optiques Engage DX de Bushnell associe parfaitement performances et accessibilité. Conçues avec les meilleurs traitements optiques, elles ont été développées par Bushnell pour s'adapter à toutes les situations.



- Grossissement : 12 x
- Diamètre de l'objectif : 50 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 93 m
- Dégage ment oculaire : 15 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Oeilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 830 g
- Longueur : 152 mm

**FLBENDX1250**  
Jumelle Engage DX 12x50

**389 €**



**FLBENDX1042**  
Jumelle Engage DX 10x42

**339 €**



- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 42 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 113 m
- Dégage ment oculaire : 18 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX7
- Oeilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 717 g
- Longueur : 147 mm

Personnalisables  
et confortables

# SPECTATOR SPORT



Les nouvelles Spectator Sport® sont des jumelles uniques et personnalisables. Dotées d'un excellent confort visuel, elles peuvent s'adapter aux goûts et aux envies de leurs utilisateurs grâce à leurs plaquettes interchangeables.



**FLBS11050**  
**Jumelle Spectator**  
**Sport 10x50**

**129 €**



- Grossissement : 12 x
- Diamètre de l'objectif : 50 mm
  - Type de prismes : Porro
    - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 88 m
  - Dégagement oculaire : 11 mm
  - Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
    - Étanchéité : IPX4
  - Ouilletons : Twist-up
  - Adapable trépied : Non
    - Poids : 887 g
    - Longueur : 160 mm

**FLBS11250**  
**Jumelle Spectator**  
**Sport 12x50**

**145 €**



- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 50 mm
- Type de prismes : Porro
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 114 m
- Dégagement oculaire : 15 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Étanchéité : IPX4
- Ouilletons : Twist-up
- Adapable trépied : Non
- Poids : 887 g
- Longueur : 165 mm

**FLBS11040**  
**Jumelle Spectator**  
**Sport 10x40**

**179 €**



- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 40 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 102 m
- Dégagement oculaire : 14 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Étanchéité : IPX4
- Ouilletons : Twist-up
- Adaptable trépied : Non
- Poids : 563 g
- Longueur : 146 mm



# SPECTATOR SPORT®



Les Spectator Sport® sont la solution idéale pour les observations longues. Pourvues d'une vision grand angle et d'une mise au point automatique, elles s'adressent à tous les utilisateurs néophytes et amoureux de la nature.

**FLBS1825**  
**Jumelle Spectator**  
**Sport 8x25**

**99 €**



- Grossissement : 8 x
- Diamètre de l'objectif : 25 mm
- Type de prismes : Porro
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 112 m
- Dégagement oculaire : 12 mm
- Traitement des lentilles :  
Multi couches toutes surfaces
- Étanchéité : IPX4
- Oeilletons : Twist-up
- Adapable trépied : Non
- Poids : 304 g
- Longueur : 100 mm

- Grossissement : 8 x
- Diamètre de l'objectif : 32 mm
  - Type de prismes : Porro
    - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 127 m
  - Dégagement oculaire : 13 mm
  - Traitement des lentilles :  
Multi couches toutes surfaces
    - Étanchéité : IPX4
    - Oeilletons : Twist-up
  - Adaptable trépied : Non
    - Poids : 430 g
    - Longueur : 120 mm

**FLBS1832**  
**Jumelles Spectator**  
**Sport 8x32**

**109 €**



**Bushnell**

**Bushnell**

**Bushnell**

**Bushnell**

**FLBS1735**  
**Jumelle Spectator**  
**Sport 7x35**

**115 €**



- Grossissement : 4 x
- Diamètre de l'objectif : 30 mm
  - Type de prismes : Mirroir
    - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 300 m
  - Dégagement oculaire : 6 mm
  - Traitement des lentilles :  
Multi couches toutes surfaces
    - Étanchéité : IPX4
    - Oeilletons : Twist-up
  - Adaptable trépied : Non
    - Poids : 481 g
    - Longueur : 108 mm

FOCUS FREE

**tasco®**



L'observation devient simple et rapide.  
Les jumelles Tasco® Focus Free offrent instantanément une vision claire, nette  
et lumineuse. L'expression rapport qualité/prix prend tout son sens.

## TS100736 Jumelle Tasco Focus Free 7x35

80 €

- Grossissement : 7 x
- Diamètre de l'objectif : 35 mm
- Type de prismes : Porro
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 163 m
- Dégagement oculaire : 6.8 mm
- Traitement des lentilles :  
Multi couches toutes surfaces
- Etanchéité : IPX4
- Oeillets : Twist-up
- Adaptable trépied : Non
- Poids : 580 g



## TS100825 Jumelle Tasco Focus Free 8x25

80 €

- Grossissement : 8 x
- Diamètre de l'objectif : 25 mm
  - Type de prismes : Porro
  - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 111 m
  - Dégagement oculaire : 7 mm
  - Traitement des lentilles :  
Multi couches toutes surfaces
  - Etanchéité : IPX4
  - Oeillets : Twist-up
  - Adaptable trépied : Non
  - Poids : 263 g



## TS100832 Jumelles Tasco Focus Free 8x32

80 €

- Grossissement : 8 x
- Diamètre de l'objectif : 32 mm
  - Type de prismes : Porro
  - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 127 m
  - Dégagement oculaire : 7 mm



- Etanchéité : IPX4
- Oeillets : Twist-up
- Adaptable trépied : Non
  - Poids : 397 g



# OFFSHORE



# tasco®



Les jumelles Tasco® Offshore® sont robustes, étanches et design. Elles accompagnent les randonneurs les navigateurs et les ornithologues sur tous les terrains du monde.

## TS200825 Jumelle Tasco Offshore 8x25 65 €

- Grossissement : 8 x
- Diamètre de l'objectif : 25 mm
- Type de prismes : Toit
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 120 m
- Dégagement oculaire : 13.5 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Étanchéité : IPX4
- Oeillets : Twist-up
- Adaptable trépied : Non
- Poids : 284 g
- Longueur : 104 mm



## TS200125 Jumelle Tasco Offshore 10x25 75 €

- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 25 mm
- Type de prismes : Toit
  - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 108 m
- Dégagement oculaire : 9.3 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Étanchéité : IPX4
- Oeillets : Twist-up
- Adaptable trépied : Non
- Poids : 284 g
- Longueur : 104 mm



## TS200122 Jumelles Tasco Offshore 12x25 95 €

- Grossissement : 12 x
- Diamètre de l'objectif : 25 mm
- Type de prismes : Toit
  - Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 114 m
- Dégagement oculaire : 6.8 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces



## TS200142 Jumelle Tasco Offshore 10x42 149 €

- Grossissement : 10 x
- Diamètre de l'objectif : 42 mm
- Type de prismes : Porro
- Verre : BaK-4
- Champ de vision à 1000 m : 114 m
- Dégagement oculaire : 16 mm
- Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces
- Étanchéité : IPX4
- Oeillets : Twist-up
- Adaptable trépied : Non
- Poids : 907 g
- Longueur : 155 mm



- Étanchéité : IPX4
- Oeillets : Twist-up
- Adaptable trépied : Non
- Poids : 284 g
- Longueur : 104 mm

 **Bushnell**

# EQUINOX Z2

L'obscurité  
devient  
lumière



Les monoculaires Equinox Z2 sont un condensé des dernières technologies en matière d'imageries nocturnes. Bushnell réalise avec l'Equinox Z2, l'exploit d'intégrer la technologie numérique et un système de capture vidéo dans un boîtier compact, étanche et solide.





**FL260230**  
**Monoculaire Equinox Z2 3x30**

**475 €**

- Grossissement : 3 x
- Grossissement numérique : 9x
- Diamètre de l'objectif : 30 mm
- Champ de vision à 1000 m : 127 m
- Distance Max d'observation : 183 m
- Connection wifi : oui (application smartphone/tablette)
- Photo / Vidéo : Oui (Full HD 1080p)
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 425 g
- Longueur : 164 mm



**FL260240**  
**Monoculaire Equinox Z2 4.5x40**

**499 €**

- Grossissement : 4.5 x
- Grossissement numérique : 13.5x
- Diamètre de l'objectif : 40 mm
- Champ de vision à 1000 m : 105 m
- Distance Max d'observation : 274 m
- Connection wifi : oui (application smartphone/tablette)
- Photo / Vidéo : Oui (Full HD 1080p)
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 624 g
- Longueur : 164 mm

**FL260250**  
**Monoculaire**  
**Equinox Z2 6x50**

**525 €**



- Grossissement : 6 x
- Grossissement numérique : 18x
- Diamètre de l'objectif : 50 mm
- Champ de vision à 1000 m : 75 m
- Distance Max d'observation : 274 m
- Connection wifi : oui (application smartphone/tablette)
- Photo / Vidéo : Oui (Full HD 1080p)
- Adaptable trépied : Oui
- Poids : 765 g
- Longueur : 191 mm

# TRAIL CAM

Saisir  
l'insaisissable



Bushnell, précurseur en matière de pièges photographiques, obtient aujourd'hui des performances encore jamais atteintes. Les vitesses de déclenchement et la qualité photographique des prises de vue, ne laissent plus de place aux doutes sur l'interprétation des sujets capturés.



**FL119977M**  
**Trophy Cam Core DS Black Led**

**375 €**

- 2 capteurs d'images dissociés (Jour / Nuit)
  - Résolution Photo : 30Mp
- Résolution Vidéo : 1920x1080 @ 60 fps
  - Enregistrement Audio : Oui
  - Profondeur de détection : 30 m
    - Ecran : LCD Couleur
- Mode Time lapse : Oui (min 0.3s)
  - Nature du Flash : Invisible
- Intervalle de déclenchement programmable : Oui
  - Pas de vis de fixation : Oui
  - Compatible panneau solaire : Oui




**FL119975M**  
**Trophy Cam Core DS**

**340 €**

- 2 capteurs d'images dissociés (Jour / Nuit)
  - Résolution Photo : 30Mp
- Résolution Vidéo : 1920x1080 @ 60 fps
  - Enregistrement Audio : Oui
  - Profondeur de détection Max : 30 m
    - Ecran : LCD Couleur
- Mode Time lapse : Oui (min 0.3s)
  - Nature du Flash : Visible
- Intervalle de déclenchement programmable : Oui
  - Pas de vis de fixation : Oui
  - Compatible panneau solaire : Oui

# TRAIL CAM



04-18-2018 08:59:49



01-18-2018 10:53:01



01-10-2018 10:43:20

FL119938M

Trophy Cam Core Black Led

250 €

- Résolution Photo : 24Mp
- Résolution Vidéo : 1920x1080 @ 60 fps
  - Enregistrement Audio : Oui
- Profondeur de détection : 30 m
  - Ecran : LCD Monochrome
- Mode Time lapse : Oui (min 0.3s)
  - Nature du Flash : Invisible
- Intervalle de déclenchement programmable : Oui
  - Pas de vis de fixation : Oui
    - Compatible panneau solaire : Oui



FL119936M

Trophy Cam Core

240 €

- Résolution Photo : 24Mp
- Résolution Vidéo : 1920x1080 @ 60 fps
  - Enregistrement Audio : Oui
- Profondeur de détection Max : 30 m
  - Ecran : LCD Monochrome
- Mode Time lapse : Oui (min 0.3s)
  - Nature du Flash : Visible
- Intervalle de déclenchement programmable : Oui
  - Pas de vis de fixation : Oui
    - Compatible panneau solaire : Oui



FL119837

Trophy Cam Essential E3

235 €

- Résolution Photo : 16Mp
- Résolution Vidéo : 1280x720
  - Enregistrement Audio : Oui
- Profondeur de détection Max : 30 m
  - Ecran : LCD Monochrome
- Mode Time lapse : Oui (min 0.3s)
  - Nature du Flash : Visible
- Intervalle de déclenchement programmable : Oui
  - Pas de vis de fixation : Oui
- Compatible panneau solaire : Non






FL109998  
Harnais pour jumelle  
25 €



FL161002CM  
Adaptateur trépied  
pour Jumelle  
25 €

FL19126C  
Harnais pour jumelle  
ultraléger  
49 €



Application dédiée  
à l'utilisation des  
produits Equinox Z2,  
disponible sous Android et Ios.



**B** Bushnell®



# Spécifications techniques des pièges numériques :

	Core DS Black Led	Core DS	Core black Led	Core	Essential E3
Résolution Photo	30MP	30MP	24MP	24MP	16MP
Résolution Vidéo	1920x1080 @ 60FPS	1920x1080 @ 60FPS	1920x1080 @ 30FPS	1920x1080 @ 30FPS	1280x720
Technologie	Leds noires	Leds blanches	Leds noires	Leds blanches	Leds blanches
Vitesse de déclenchement	0,2 s	0,2 s	0,3 s	0,3 s	0,3 s
Distance de détection Maximale	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Ecran LCD Interne	Couleur	Couleur	Noir / Blanc	Noir / Blanc	Noir / Blanc
Localisation GPS	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Données sur clichés	"Date / Heure/ Température/ Phase lunaire"	"Date / Heure/ Température/ Phase lunaire"	"Date / Heure/ Température/ Phase lunaire"	"Date / Heure/ Température/ Phase lunaire"	"Date / Heure/ Température/ Phase lunaire"
Technologie Dual Sensor*	Oui	Oui	Non	Non	Non
PIR Sensor *	"Bas / Me- dium/ Élevé / Auto- matique"	"Bas / Me- dium/ Élevé / Auto- matique"	"Bas / Me- dium/ Élevé / Auto- matique"	"Bas / Me- dium/ Élevé / Auto- matique"	"Bas / Me- dium/ Élevé"
Capacité max. Carte SD	32Gb	32Gb	32Gb	32Gb	32Gb

\* Dissociation des capteurs photographiques (jour / nuit)

\* Sensibilité du capteur infrarouge

## Informations générales :

- les prix indiqués TTC sur la brochure sont généralement constatés au 01/10/2019.
- les photos sont utilisées à titre d'illustration et sont, de ce fait, non contractuelles.



## Légende et explications techniques des pictogrammes :

			<b>Prime</b>	<b>Nitro</b>	<b>Forge</b>	<b>Engage DX</b>
	<b>Efficace contre les lumières rasantes</b>	Supprime les reflets pour des images plus lumineuses			*	
	<b>Miroir diélectrique</b>	Garantit une reproduction de couleurs vives et permet une transmission de la lumière de 92%			*	*
	<b>Anti défauts chromatiques</b>	Délivre de meilleures couleurs, même en situations de faibles luminosités		*	*	*
	<b>Resynchronisation des faisceaux dans les prismes</b>	Améliore la résolution et le contraste pour des images encore plus lumineuses		*	*	*
	<b>Sans plomb</b>	Pour une empreinte écologique moindre	*	*	*	*
	<b>Traitement hydrophobe et anti-buée / Poussières</b>	Repousse l'eau, l'huile, la poussière et les débris pour une vision plus nette même dans les pires conditions	*	*	*	*
	<b>Purgé à l'azote</b>	Evite l'humidité et la corrosion à l'intérieure des jumelles par températures très basses.	*	*	*	*
	<b>Traitement multicouches toutes surfaces</b>	Permet une image lumineuse et des contrastes élevés	*	*	*	*
	<b>Waterproof IPX7</b>	Résiste à la pluie, au brouillard et à la submersion accidentelle pour une vision claire par tous les temps.	*	*	*	*

**Système de prisme de Porro :** Dans les jumelles de prismes de Porro, l'objectif (ou la lentille avant) est décalé par rapport à l'oculaire. Ces jumelles procurent une meilleure perception du relief et généralement une plus grande profondeur de champ.

**Système à prisme en toit :** Dans les jumelles à prisme en toit, le prisme est contenu dans un tube. Les jumelles à prisme en toit sont donc plus compactes et faciles à transporter.

**Prisme BaK-4 :** La plupart des prismes optiques sont en borosilicaté (BK-7) ou au Baryum en plateau (BaK-4). Le verre BaK-4 est celui de la plus haute qualité qui fournit des images lumineuses, d'une très grande netteté de contour.

**Champ de vision :** Le champ de vision définit la taille du champ visuel calculé à 1000m. Plus le grossissement est élevé, plus le champ visuel est en général réduit.



 **Bushnell®**



Votre revendeur Bushnell agréé



**Bushnell**<sup>®</sup>

**Rivolier**<sup>OUTDOOR</sup> *division Outdoor*

Z.I. Les Collonges  
B.P. 247  
42173 Saint-Just-Saint-Rambert  
Tel.: 04 77 36 03 40