
# ALPHA® 200 Plus

SYSTÈME GPS DE SUIVI ET D'ÉDUCATION CANINE



## PRÉSENTATION DU PRODUIT:

Guidez vos chiens avec les appareils GPS de suivi et d'éducation canine Alpha® 200 Plus F. Suivez et éduquez jusqu'à 20 chiens dans un rayon maximal de 14,5 km quand votre appareil est couplé à vos colliers GPS pour chiens compatibles. Affichez toutes les informations sur un écran tactile 3,5" avec un taux de mise à jour pouvant aller jusqu'à 2,5 secondes. Contrôlez facilement les fonctions d'éducation canine grâce aux boutons spécialement conçus pour une utilisation sur le terrain. Cet appareil GPS offre 18 niveaux de stimulation, vibre et émet des stimulations sonores lorsqu'il est couplé à un collier compatible. Profitez de fonctions de navigation Garmin premium, telles que des cartes TopoActive Europe préchargées, des images satellites, ainsi qu'un compas électronique 3 axes et un altimètre barométrique intégrés. Autonome jusqu'à 50 heures, il a peu de risque de s'épuiser avant vos chiens.





# ALPHA® 200 Plus système gps de suivi et d'éducation canine

### **FONCTIONS CLÉS**

#### **SUIVEZ VOS CHIENS**

Surveillez jusqu'à 20 chiens avec vos colliers de chien compatibles, jusqu'à 14,5 km, sur l'écran tactile couleur de la base Alpha 200 Plus.




# FONCTION CHANNEL VIEW

Surveillez la concentration des colliers dans votre zone et sélectionnez facilement les canaux moins encombrés pour éviter les interférences.




### **ENTRAÎNEZ VOS CHIENS**

Utilisez des boutons dédiés pour accéder aux fonctions d'entraînement. Choisissez parmi 18 niveaux de stimulation momentanée et continue. Les propriétaires peuvent également émettre différents niveaux de stimulations sonore ou de vibration¹.



## MÉTRIQUES DE CHASSE

Consultez les données essentielles de vos chiens, tels que la distance parcourue, la vitesse et le temps passé sur le terrain, directement sur l'écran d'information sur le chien<sup>1</sup>



# ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 3.5'

L'écran tactile capacitif de 3,5', lisible en plein soleil, permet de voir et d'interagir facilement avec votre cartographie, les données de votre chien et plus encore, même avec des gants.



#### **IMAGERIE SATELLITE**

Téléchargez des images satellite via la technologie Wi-Fi® sur votre appareil et affichez les caractéristiques du terrain pour vous aider à naviguer.



# ALPHA® 200 Plus SYSTÈME GPS DE SUIVI ET D'ÉDUCATION CANINE

# **FONCTIONS CLÉS (SUITE)**

LISTE DES CHIENS	Stockez jusqu'à 250 chiens dans l'appareil, ce qui facilite le changement de collier actif sur le terrain.
LISTE DES CHIENS ET GESTION DE GROUPES	Gagnez du temps au début de chaque chasse grâce aux groupes de chiens et de personnes. Activez ou désactivez vos groupes en fonctions des chiens et du groupe de chasse avec lequel vous chassez.
PRO VIEW COMPASS	Le mode Pro View permet de suivre d'un seul coup d'œil la direction et la distance de vos chiens, et de voir quand un chien "court" ou "est en arrêt".
FONCTION DE CHRONOMÉTRAGE	Utilisez les fonctions de chronométrage spécifiques dont le compte à rebours pour chronométrer jusqu'à 4 chiens à la fois pendant les competitions ou les entrainements sur le terrain ; accédez rapidement aux fonctions de chronométrage grâce aux nouveaux boutons configurables par l'utilisateur.
ALPHA <sup>®</sup> APP	Associez-le à l'application pour smartphone Alpha pour voir et enregistrer les données de suivi des chiens en temps réel.
MULTI-GNSS	Accédez à plusieurs systèmes mondiaux de navigation par satellite (GPS et Galileo) pour une meilleure précision dans les environnements difficiles.
CARTES TOPOACTIVES	Nos cartes TopoActive Europe préchargées offrent des vues détaillées des contours du terrain, des dénivelés, des sommets, des parcs, des littoraux, des rivières, des lacs et des points géographiques
OUTDOOR MAPS+	Compatible avec l'abonnement Outdoor Maps+ offrant un accès à une cartographie premium (couverture des États-Unis uniquement) et à des images satellite (couverture mondiale), téléchargées directement sur votre appareil.
CAPTEURS DE NAVIGATION	Un altimètre barométrique vous aide à suivre avec précision le dénivélé et à obtenir des informations sur la pression atmosphérique. La boussole électronique intégrée à trois axes et à compensation d'inclinaison vous permet de garder le cap - que vous soyez en mouvement ou non.
3 FOIS PLUS D'AUTONOMIE	La batterie remplaçable par l'utilisateur dure jusqu'à 55 heures.

#### PRISE EN CHARGE

**SAUVEGARDE ET** 

**RESTAURATION** 

RÉTROCOMPATIBLE

**GARMIN ECOSYSTEM** 



**PAGE** D'INFORMATION **SUR LE CHIEN** 



MODE BOUSSOLE **PRO VIEW** 

compatibles Alpha.



#### FONCTION DE MINUTERIE DE CHASSE

DriveTrack, grâce à la connectivité sans fil avec les appareils Garmin compatibles.

réglages dans un autre appareil par exemple. (via un ordinateur)



#### CARTES TOPOACTIVES **PRÉCHARGÉES**

Protégez vos données en créant des sauvegardes en ligne de votre Alpha 200 Plus F et restaurez ainsi tous vos

Associez votre ordinateur de poche Alpha 200 Plus à certains colliers des séries T et TT™ et à d'autres appareils

Suivez vos chiens depuis votre poignet, avec les montres GPS fēnix , instinct ou depuis votre GPS Garmin



**COMPAS 3 AXES** 



FONCTIONNALITÉS PREMIUM DE LA CARTOGRAPHIE (avec abonnement Outdoor Maps+)





SÉRIE ALPHA 300 F

SÉRIE ALPHA 200 PLUS F

# **FICHE TECHNIQUE** ALPHA® 200 Plus SYSTÈME GPS DE SUIVI ET D'ÉDUCATION CANINE

#### **COMPARAISON DES PRODUITS**

Dimensions (sans l'antenne)	2.7" x 6.4" x 1.3"	2.7" x 6.4" x 1.3"	2.7" x 6.4" x 1.3"
Poids	(6.8 x 16.2 x 3.4 cm) 9.9 oz (280 g)	(6.8 x 16.2 x 3.4 cm) 9.9 oz (280 g)	(6.8 x 16.2 x 3.4 cm) 9.9 oz (280 g)
Taille de l'écran	3.5" de diagonale (88.9 mm); (4.7 x 7.7 cm)	3.5" de diagonale (88.9 mm); (4.7 x 7.7 cm)	3.5" de diagonale (88.9 mm); (4.7 x 7.7 cm)
Type d'affichage	Transflectif, couleur Écran tactile TFT	Transflectif, couleur Écran tactile TFT	Transflectif, couleur plus lumineux Écran tactile TFT
Nombre de chiens pris en charge	20	20	20
Processeur	Gen 1	Gen 2 - Plus puissant	Gen 2 - Plus puissant
Portée VHF	Jusqu'à 14km	Jusqu'à 14km	Jusqu'à 14km
Mise à jour de la position	Jusqu'à 2.5 secondes	Jusqu'à 2.5 secondes	Jusqu'à 2.5 secondes
Système de géolocalisation	GPS et Galileo	GPS et Galileo	GPS et Galileo
Cartographie préchargée	TopoActive Europe	TopoActive Europe	TopoActive Europe
Imagerie satellite	Accès direct à l'appareil	Accès direct à l'appareil	Accès direct à l'appareil
Mémoire externe avec le lecteur de carte microSD™	•	•	•
Capteurs de navigation (Boussole 3 axes/altimètre barométrique)	·	•	•
Education canine (18 niveaux stimulations, vibration et tonalité)	•	•	•
Connectivité sans fil avec les appareils Garmin compatibles	•	•	•
Fonction de minuterie de chasse	•	•	•
Gestion de la liste des chiens/du groupe	•	•	•
Technologie inReach®	Alpha 200i F uniquement		Alpha 300i F uniquement
Données des chiens	•	•	٠
Pro View	•	•	•
Boutons configurables par l'utilisateur pour des ajustements rapides	•	•	•
Vue des Canaux			
Etanchéité	IPX7	IPX7	IPX7
Garmin Explore™	•	•	•
Garmin Messenger™ mobile	Alpha 200i F uniquement		Alpha 300i F uniquement
Colliers pour chiens compatibles	Alpha <sup>®</sup> TT™ 25 F, Alpha <sup>®</sup> T 20 F, TT™ 15 F, TT™ 15X F, TT 15 F Mini, T 5 F, T 5X F, T 5 F Mini	Alpha® TT™ 25 F, Alpha® T 20 F, TT™ 15 F, TT™ 15X F, TT 15 F Mini, T 5 F, T 5X F, T 5 F Mini	Alpha <sup>®</sup> TT™ 25 F, Alpha <sup>®</sup> T 20 F, TT <sup>™</sup> 15 F, TT™ 15X F, TT 15 F Mini, T 5 F, T 5X F, T 5 F Mini
Type de batterie	Lithium-ion rechargeable; remplaçable	Lithium-ion rechargeable; remplaçable	Lithium-ion rechargeable; remplaçable
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 20 heures (mode standard) Jusqu'à 15 heures avec technologie inReach activée	Jusqu'à 55 heures (mode standard) Jusqu'à 50 heures	Jusqu'à 55 heures (mode standard) Jusqu'à 50 heures avec technologie inReach activée
Interface	microUSB	USB-C® haute Vitesse	USB-C® haute vitesse
DAS	200 - DAS Tronc 0,66 W/kg 200i - DAS Tronc 0,66 W/kg	200 Plus - DAS Tronc 0,66 W/kg	300 - DAS Tronc 0,3 W/kg 300i - DAS Tronc 0,73 W/kg

SÉRIE ALPHA 200 F



# ALPHA® 200 Plus

#### **CONFIGURATIONS DES PRODUITS:**

#### **ALPHA 200 PLUS**



COMPREND	PAYS D'ORIGINE
Alpha 200 Plus F, batterie lithium-ion rechargeable, clip de ceinture, adaptateur secteur, câble USB de type A à type C, documentation	Fabriqué à Taïwan. Batterie fabriquée en Chine. Adaptateur et câble fabriqués en Chine ou à Taiwan.

DESCRIPTION	Code	EAN	RRP	TYPE DE DISTRIBUTION	MARKET PLACE
Alpha 200 Plus Système de suivi et d'éducation canine	GAFALH200P	0753759368630	699.99€	Exclusive	Non
Pack Alpha 200 Plus et collier T20	GAFALH200PT20	3700372300186	849.99€	Exclusive	Non
Pack Alpha 200 Plus et collier TT25	GAFALH200PTT25	3700372300179	899,99€	Exclusive	Non

## **SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**

Dimensions de l'unité (LxHxP):	2.7 x 6.4 x 1.3" (6.8 x 16.2 x 3.4 cm) Les dimensions n'incluent pas l'antenne
Poids unitaire:	280 g avec antenne standard et batterie
Taille de l'écran:	4.7 x 7.7 cm ; 3.5" (88.9 mm) de diagonale
Type d'affichage :	Écran tactile TFT couleur transflectif
Résolution d'affichage (LxH):	282 x 470 pixels
Type de batterie:	Lithium-ion rechargeable; remplaçable
Autonomie de la batterie:	Jusqu'à 55 heures
Interface:	USB-C® haute vitesse
Mémoire interne :	16 GB
Stockage externe	carte microSD™ (non incluse)

Etanchéité:	IPX7
Technologies sans fil :	Wi-Fi®, BLUETOOTH® et ANT+®
Journal de suivi:	20 000 points; 250 traces GPX sauvegardées; 300 activités FIT sauvegardées
Points de cheminement et itinéraires:	10 000 waypoints   250 itinéraires
Contacts stockés:	250 chiens
Bande de fréquence	MURS
Canaux	5

## SPÉCIFICATIONS DE L'EMBALLAGE :

Dimensions du coffret (L x H x P)	5.5" W x 8.9" H x 3.4" D (14.0 x 22.6 x 8.6 cm)
Poids du coffret	1 lb. 2 oz (510 g)
Dimensions du carton (L x H x P)	15.0" W x 12.5" H x 10.0" D (38.1 x 31.8 x 25.4 cm)
Poids du carton :	14 lbs (6.4 kg)
Quantité par carton :	8





# ALPHA® 200 Plus SYSTÈME GPS DE SUIVI ET D'ÉDUCATION CANINE


#### **APPLICATION COMPATIBLE**

#### **ALPHA® APP**



Associez votre base Alpha 200 Plus à l'application Alpha sur votre smartphone compatible pour suivre les mouvements de votre chien, déposer des points de cheminement, naviguer et plus encore pendant la chasse.







#### **COLLIERS POUR CHIENS COMPATIBLES**

ALPHA® T 20 F ET ALPHA TT 25 F TT™ 15F , TT 15XF ET TT 15 F MINI T 5 F, T 5XF ET T 5F MINI

**ALPHA® LTE** 











#### **PRODUITS COMPATIBLES**



SERIES DRIVETRACK™



**SERIES TREAD® SERIES** 



SERIES FĒNIX®



**SERIES INSTINCT®** 

SERIES TACTIX® 8

SERIES ENDURO™

COLLECTION MARQ®









Pour une liste complète des produits compatibles, cliquez ici.



# **FICHE TECHNIQUE ALPHA® 200 Plus** SYSTÈME GPS DE SUIVI ET D'ÉDUCATION CANINE

# **APERÇU DES ACCESSOIRES COMPATIBLES**

	SKU	EAN	RRP	DESCRIPTION	IMAGE
Batterie au Lithium-ion	GA1165403	0753759975517	59.99€	Apportez cette batterie lithium-ion pour les sorties prolongées ou comme batterie supplémentaire pour votre appareil de la série Alpha.	
Chargeur de batterie Lithium-ion	GA1315300	0753759281731	69.99	Chargez votre batterie lithium-ion compatible. Comprend un adaptateur secteur avec prises pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Australie.	
Multi-chargeur haute vitesse	GA1072317	0753759111540	39.99€	Ajoutez 2 ports USB haute vitesse à votre adaptateur de voiture 12 V pour charger ou alimenter plusieurs appareils à la fois.	
Clip de ceinture pivotant	GA1102210	0753759093662	9.99€	Gardez votre appareil à portée de main grâce à ce clip de ceinture pivotant. Votre appareil est solidement fixé dans un support qui s'accroche à votre ceinture	
Cable USB Type A à Type C (0,5 mètre)	GA1319900	0753759291204	14.99€	Connectez ce câble à un port USB-A pour recharger votre appareil compatible et transférer des données vers et depuis votre ordinateur.	
Cable USB Type C à Type C (0,5 mètre)	GA1332300	0753759322854	14.99€	Connectez ce câble à un port USB-C pour recharger votre appareil compatible et transférer des données vers et depuis votre ordinateur.	
Support à friction	GA1160200	0753759975463	39.99€	Placez ce support portable directement sur votre tableau de bord pour une meilleure navigation en voiture.	
Support de voiture	GA1300100	0753759259853	79.99€	Fixez votre appareil à un pare-brise ou à toute surface lisse et plane avec ce support à ventouse.	
Support portable réglable	GA11031	0753759075880	29.99€	Fixez votre appareil portable compatible sur n'importe quelle surface plane avec ce support réglable.	4
Mousqueton et longe	GA1266802	0753759210465	16.99€	Attachez facilement votre appareil à la lanière qui maintient solidement le mousqueton en aluminium à votre boucle de ceinture, votre veste ou votre sac	—
Laniére à attache rapide	GA11733	0753759980283	13.00€	Attachez votre appareil à cette lanière et portez-le autour du cou pour vous permettre de garder les mains libres pendant votre activité.	2
Longe retractable	GA1088800	0753759066604	24.99€	Gardez votre GPS à portée de main et en sécurité grâce à cette longe rétractable.	
Attache pour sac à dos	GA1185500	0753759990138	19.99€	Cette attache légère pour sac à dos est parfaite pour consulter les données de votre appareil rapidement, tout en le gardant attacher à votre sac à dos	
Longe de flottaison	GA1252501	0753759177133	9.99€	Gardez votre appareil en sécurité et à portée de main sur l'eau grâce à cette longe de flottaison en néoprène, dotée d'un connecteur à dégagement rapide.	

marques déposées et des marques de service d'Iridium Satellite LLC.
AVIS : Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation d'appareils de communication par satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et de respecter toutes les lois applicables dans les juridictions où l'appareil est destiné à être utilisé.



<sup>1</sup> Nécessite des colliers GPS compatibles (vendus séparément). Jusqu'à 20 chiens peuvent être actifs en même temps ; entrez des chiens supplémentaires (plus de 20) dans l'appareil, si nécessaire.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Garmin est sous licence. Iridium et le logo Iridium sont des